

《广西壮瑶等少数民族药材目录》（第一批）

序号	类别	药材名	来源	习用民族
1	植物	三叉苦	为芸香科植物三叉苦 <i>Evodia lepta</i> (Spreng.) Merr. 的干燥全株	广西壮族、瑶族等少数民族
2	植物	大风艾	为菊科植物艾纳香 <i>Blumea balsamifera</i> (L.) DC. 的干燥地上部分	广西壮族等少数民族
3	植物	小叶金花草	为中国蕨科植物野鸡尾 <i>Onychium japonicum</i> (Thunb.) Kze. 的干燥全草	广西壮族、瑶族、侗族、苗族等少数民族
4	植物	千斤拔	为豆科植物蔓性千斤拔/千斤拔 <i>Flemingia philippinensis</i> Merr. et Rolfe [<i>Flemingia prostrata</i> Roxb.] 或大叶千斤拔 <i>Flemingia macrophylla</i> (Willd.) Prain 的干燥根	广西壮族、瑶族、侗族等少数民族
5	植物	千年健	为天南星科植物千年健 <i>Homalomena occulta</i> (Lour.) Schott 的干燥根茎	广西壮族、瑶族等少数民族
6	植物	马鞭草	为马鞭草科植物马鞭草 <i>Verbena officinalis</i> L. 的干燥地上部分	广西壮族、瑶族、侗族、苗族等少数民族
7	植物	天花粉 (含瓜蒌子)	为葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim.、双边栝楼 <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms 或多卷须栝楼 <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms var. <i>multicirrata</i> (C. Y. Cheng et Yueh) S. K. Chen 的干燥根或成熟种子	广西壮族、瑶族、侗族等少数民族

序号	类别	药材名	来源	习用民族
8	植物	木棉花	为木棉科植物木棉 <i>Gossampinus malabarica</i> (DC.) Merr.[<i>Bombax ceiba</i> Linn.]的干燥花	广西壮族、瑶族等少数民族
9	植物	木蝴蝶	为紫葳科植物木蝴蝶 <i>Oroxylum indicum</i> (L.) Vent.的干燥成熟种子	广西壮族、瑶族、仫佬族、毛南族等少数民族
10	植物	五指毛桃	为桑科植物粗叶榕 <i>Ficus hirta</i> Vahl的干燥根	广西壮族、瑶族、侗族等少数民族
11	植物	五倍子	为漆树科植物盐肤木 <i>Rhus chinensis</i> Mill.叶上的虫瘿，主要由五倍子蚜 <i>Melaphis chinensis</i> (Bell) Baker寄生而形成	广西瑶族等少数民族
12	植物	牛大力	为豆科植物美丽崖豆藤 <i>Millettia speciosa</i> Champ.的干燥块根	广西壮族、瑶族、仫佬族等少数民族
13	植物	化橘红	为芸香科植物化州柚/橘红 <i>Citrus grandis</i> 'Tomentosa'[<i>Citrus maxima</i> 'Tomentosa']或柚 <i>Citrus grandis</i> (L.) Osbeck[<i>Citrus maxima</i> (Burm.) Merr.]的未成熟或近成熟的干燥外层果皮	广西壮族等少数民族
14	植物	玉郎伞	为豆科植物疏叶崖豆 <i>Millettia pulchra</i> (Benth.) Kurz var. <i>laxior</i> (Dunn) Z. Wei的干燥块根	广西壮族、瑶族等少数民族
15	植物	功劳木	为小檗科植物阔叶十大功劳 <i>Mahonia bealei</i> (Fort.) Carr.或细叶十大功劳 <i>Mahonia fortunei</i> (Lindl.) Fedde的干燥茎	广西壮族、瑶族、侗族、苗族、仫佬族等少数民族

序号	类别	药材名	来源	习用民族
16	植物	白扁豆	为豆科植物扁豆 <i>Dolichos lablab</i> L. 的干燥成熟种子	广西壮族等少数民族
17	植物	地枫皮	为木兰科植物地枫皮 <i>Illicium difengpi</i> K. I. B. et K. I. M. 的干燥树皮	广西壮族、毛南族等少数民族
18	植物	芒果叶/杧果叶（含芒果核/杧果核）	为漆树科植物杧果 <i>Mangifera indica</i> L. 的干燥叶或成熟果核	广西壮族、瑶族等少数民族
19	植物	过岗龙	为豆科植物榼藤 <i>Entada phaseoloides</i> (Linn.) Merr. 的干燥藤茎	广西壮族、瑶族等少数民族
20	植物	扶芳藤	为卫矛科植物爬行卫矛 <i>Eronymus fortunei</i> (Turcz.) Hand. Mazz.、冬天卫矛 <i>Euonymus japonicus</i> L. 或无柄卫矛 <i>Euonymus subsessilis</i> Sprague 的干燥地上部分	广西壮族、瑶族、侗族等少数民族
21	植物	走马胎	为紫金牛科植物走马胎 <i>Ardisia gigantifolia</i> Stapf 的干燥根及根茎	广西壮族、瑶族、侗族、苗族等少数民族
22	植物	岗梅	为冬青科植物岗梅 <i>Ilex asprella</i> (Hook. et Arn.) Champ. ex Benth. 的干燥根	广西壮族、瑶族、侗族、苗族等少数民族
23	植物	皂角刺（含大皂角）	为豆科植物皂荚 <i>Gleditsia sinensis</i> Lam. 的干燥棘刺或成熟果实	广西壮族、仫佬族等少数民族

序号	类别	药材名	来源	习用民族
24	植物	青天葵	为兰科植物毛唇芋兰 <i>Nervilia fordii</i> (Hance) Schltr. 的干燥地上部分	广西壮族等少数民族
25	植物	茉莉花	为木犀科植物茉莉 <i>Jasminum sambac</i> (Linn.) Ait. 的干燥花蕾及初开的花	广西壮族、瑶族等少数民族
26	植物	苦丁茶	为冬青科植物苦丁茶冬青/苦丁茶 <i>Ilex kudingcha</i> C. J. Tseng 的干燥叶	广西壮族、瑶族等少数民族
27	植物	岩黄连	为罂粟科植物石生黄堇 <i>Corydalis saxicola</i> Bunting 的干燥全草	广西壮族、瑶族等少数民族
28	植物	金花茶叶	为茶科植物金花茶 <i>Camellia nitidissima</i> Chi [<i>Camellia petelotii</i> (Merr.) Sealy]、显脉金花茶 <i>Camellia euphlebia</i> Merr. ex Sealy var. <i>macrophylla</i> S. L. Mo et S. Z. Huang 的干燥叶	广西壮族等少数民族
29	植物	金果榄	为防己科植物青牛胆 <i>Tinospora sagittata</i> (Oliv.) Gagnep. 或金果榄 <i>Tinospora capillipes</i> Gagnep. 的干燥块根	广西壮族、瑶族、侗族、苗族、仫佬族、毛南族等少数民族
30	植物	肿节风	为金粟兰科植物草珊瑚 <i>Sarcandra glabra</i> (Thunb.) Nakai 的干燥全草	广西壮族、瑶族、侗族、苗族等少数民族
31	植物	草豆蔻	为姜科植物草豆蔻 <i>Alpinia katsumadai</i> Hayata [<i>Alpinia hainanensis</i> K. Schum.] 的干燥近成熟种子	广西壮族等少数民族

序号	类别	药材名	来源	习用民族
32	植物	草果	为姜科植物草果 <i>Amomum tsaoko</i> Crevost et Lemaire 的干燥成熟果实	广西壮族等少数民族
33	植物	威灵仙	为毛茛科植物威灵仙 <i>Clematis chinensis</i> Osbeck 的干燥根和根茎	广西壮族、瑶族、侗族、苗族、仫佬族等少数民族
34	植物	香附	为莎草科植物莎草 <i>Cyperus rotundus</i> L. 的干燥根茎	广西壮族、瑶族、侗族、苗族、毛南族等少数民族
35	植物	重楼	为百合科植物云南重楼 <i>Paris polyphylla</i> Smith var. <i>yunnanensis</i> (Franch.) Hand. - Mazz.、华重楼/七叶一枝花 <i>Paris polyphylla</i> Smith var. <i>chinensis</i> (Franch.) Hara 的干燥根茎	广西壮族、瑶族、苗族、侗族等少数民族
36	植物	绞股蓝	为葫芦科植物绞股蓝 <i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino 的干燥全草	广西壮族、瑶族等少数民族
37	植物	高良姜	为姜科植物高良姜 <i>Alpinia officinarum</i> Hance 的干燥根茎	广西毛南族等少数民族
38	植物	凉粉草	为唇形科植物凉粉草 <i>Mesona chinensis</i> Benth. 的干燥全草	广西壮族等少数民族
39	植物	益智	为姜科植物益智 <i>Alpiniae oxyphylla</i> Miq. 的干燥成熟果实	广西壮族等少数民族

序号	类别	药材名	来源	习用民族
40	植物	通草	为五加科植物通脱木 <i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K. Koch的干燥茎髓	广西瑶族、侗族等少数民族
41	植物	黄花倒水莲	为远志科植物黄花倒水莲 <i>Polygala fallax</i> Hemsl.的干燥根	广西壮族、瑶族、侗族、苗族等少数民族
42	植物	黄柏	为芸香科植物秃叶黄皮树 <i>Phellodendron chinense</i> Schneid. var. <i>glabriusculum</i> Schneid.的干燥树皮	广西壮族、瑶族等少数民族
43	植物	救必应	为冬青科植物铁冬青 <i>Ilex rotunda</i> Thunb.的干燥树皮	广西壮族、瑶族、苗族、仫佬族等少数民族
44	植物	路边青	为马鞭草科植物大青 <i>Clerodendrum cyrtophyllum</i> Turcz.的干燥全株	广西壮族、瑶族等少数民族
45	植物	滇桂艾纳香	为菊科植物滇桂艾纳香 <i>Blumea riparia</i> (Bl.) DC.的干燥全草	广西壮族等少数民族
46	植物	薏苡仁	为禾本科植物薏苡 <i>Coix lacryma-jobi</i> L. var. <i>ma-yuen</i> (Roman.) Stapf的干燥成熟种仁	广西壮族、瑶族、毛南族等少数民族
47	植物	橘红	为芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco及其栽培变种的干燥外层果皮	广西瑶族等少数民族